


SERVICE IM FRÜHJAHR

TUN SIE IHREM
TEICH ODER POOL
WAS GUTES!



SERVICE IM FRÜHJAHR – WAS ZU TUN IST

Kleiner Service

Dieser Service beinhaltet das Absaugen der Sedimentschicht vom Beckenboden im Schwimmbereich mit einer Schlammpumpe. Das beim Absaugen abgepumpte Teichwasser wird in den Kanal geleitet oder großflächig am Grundstück versickert. Die Voraussetzung für eine einwandfreie Abwicklung des „Kleiner Service“ ist, dass der Beckenboden des Schwimmbereichs frei von Steinen und sonstigen Gegenständen ist, damit das Absaugen ungehindert durchgeführt werden kann. Der „Kleine Service“ beinhaltet nicht das Absaugen der Mauerwände oder Abbürsten der Holzterrasse im Schwimmbereich.

Um Ihnen eine Durchführung am Tag des Services garantieren zu können, bitten wir Sie, Ihre Wünsche betreffend der Zusatzleistung bereits bei Ihrer Bestellung bekannt zu geben. Eine Übersicht der Leistungen, die wir zusätzlich anbieten, finden Sie auf der nächsten Seite.

Eine gewisse Algenentwicklung im Frühjahr gehört zum natürlichen Jahreszyklus des Swimming-Teichs. Eine Nachpflanzung von Wasserpflanzen und eine Sauerstoffkur schaffen hier Abhilfe.



SERVICE IM FRÜHJAHR – WAS ZU TUN IST

Zusätzliche Leistungen

Reinigung des Kleinkinderbadebereiches

Der Schotterbelag im Kleinkinderbadebereich wird nach Bedarf ausgeräumt, abgespült oder erneuert. Bei Erneuerung des Schotterbelags wird auf die geeignete Korngrößenverteilung geachtet.

Manuelle Säuberung des Regenerationsbereichs bzw. des Swimming-Teichs

Zurückschneiden und Abfischen von abgestorbenen Pflanzenteilen (Ablagerung auf Ihrem Kompostplatz), kein Abpumpen des Wassers aus dem Swimming-Teich.

Pflanzenverjüngung

Fachgerechtes Auslichten zu üppig wachsender Pflanzen, vor allem der Unterwasserpflanzen mit der Unterwassersense. Das anfallende Material wird auf Ihrem Kompostplatz oder gegen Aufpreis entsorgt. Ein Abpumpen des Swimming-Teichs ist nicht notwendig.

Ergänzung von Unterwasserpflanzen

Für die raschere Entwicklung der Unterwasservegetation im Frühjahr ist es vorteilhaft, den Pflanzenbestand mit frühzeitig austreibenden Unterwasserpflanzen zu ergänzen. Auch bei zu geringer Pflanzendichte können Unterwasserpflanzen Ihrer Wahl nachgesetzt werden.

Details können bei der Terminvereinbarung geklärt werden.

Wasserpflanzen

Zu üppig wachsende Sumpfpflanzen sollten eventuell gänzlich entfernt werden. Das fachgerechte Entfernen einzelner Pflanzenarten erfordert einigen Aufwand. Die Rhizome sind stark verwurzelt und müssen entfernt werden, benachbarte Wasserpflanzen dürfen dabei nicht gestört und die Folie darf nicht verletzt werden.

All dies erfordert großes Fingerspitzengefühl bei hohem Kraft- und Zeitaufwand von unseren Servicetechnikern.

Der Arbeits- und Maschinenaufwand für diese Leistungen wird nach tatsächlich geleisteten Stunden verrechnet.



SERVICE IM FRÜHJAHR – WAS ZU TUN IST

Großer Service

Im Regenerationsbereich Ihres Swimming-Teichs finden Sedimentationsvorgänge statt, die im Laufe der Jahre zu einer Anreicherung von Schwebstoffen führen. Nach etwa drei Jahren können so sauerstoffarme Zonen am Teichboden entstehen, die das ökologische Gleichgewicht ins Wanken bringen. Daher muss alle drei bis fünf Jahre ein „Großer Service“ durchgeführt werden. Die beste Zeit dafür: Spätsommer bis Herbst. Die Arbeiten können auch im Frühjahr erledigt werden, nur möchten wir darauf hinweisen, dass Rohrkolben, Röhrichte etc. zurückgeschnitten werden und sich der Austrieb dadurch verzögern kann.

Dieser Service beinhaltet:

- Reinigung des Badebereichs analog zum „Kleinen Service“.
- Entleerung des Regenerationsbereichs.
- Zurückschneiden und Entfernen abgestorbener Sumpf- und Wasserpflanzen.
- Abspülung der über die Jahre entstandenen Schlammschicht im Regenerationsbereich mit Teichwasser aus dem Schwimmbereich bzw. Frischwasser.
- Das mit der Schlammpumpe abgepumpte, schlammhaltige Wasser wird in den Kanal geleitet oder großflächig versickert.
- Reinigung des Kleinkinderbadebereiches

Optionale Leistung zu diesem Service:

- Entleeren des gesamten Schwimmbereichs und Reinigung der Folie mittels Hochdruckreiniger.

